

CORROVENTA

SLANGSYSTEM & TILLBEHÖR



SLANGSYSTEM C16

Flexibelt och användarvänligt för tryck- eller sugtorkning. Montering av slangsystem C16 sker med 10 uttag ger snabb, enkel och tät installation.



Artikelnummer: 1002770

SLANGSYSTEM C25

Flexibelt och användarvänligt för tryck- eller sugtorkning. Slangarna förses med rörböj alternativt T-koppling som trycks ner i förborrade hål. Gummistos sluter tätt mellan hål och nerstick. Montering av slangsystem sker med kopplingar som ger snabb, enkel och tät installation.



Artikelnummer: 1001554

INNEHÅLL



Slangsystem C16 levereras i praktisk väska innehållande följande komponenter:

Fördelningsdosa 10x16.....	1 st
Skarvkoppling vinkel \varnothing 16.....	10 st
T-koppling \varnothing 16.....	2 st
Nedsticks slang.....	12 st
Slang 50 m.....	1 st

TILLBEHÖR

Slangadapter (10750).....	sid. 91
---------------------------	---------

INNEHÅLL



Slangsystem C25 levereras i praktisk väska innehållande följande komponenter:

Fördelningsdosa 6x25.....	1 st
Skarvkoppling vinkel \varnothing 25.....	6 st
T-koppling.....	2 st
Dysa.....	12 st
Slang inkl. koppling 4 m.....	6 st

MONTERING KRYPGRUNDSAVFUKTARE

MONTERINGSKIT 500TT UNIVERSAL

Komplett monteringskit för montage och upphängning av krypgrundsavfuktare CTR 500TT.



Paketerat i kartong med rörgenomföring, ljuddämparslang och håltagningsmall för konsolmontage.

Artikelnummer: 10575

MONTERINGSKIT TT MULTI

Komplett monteringskit för montage och upphängning av krypgrundsavfuktare STD-TT och 300TT2.



Paketerat i kartong med rörgenomföring, ljuddämparslang och håltagningsmall för konsolmontage.

Artikelnummer: 10590

MONTERING RADONSUGAR

MONTERINGSKIT TILL RS 400

Komplett monteringskit för montage och upphängning av radonsug RS 400.



Paketerat i kartong med väggplåt för rörgenomföring, slang och slangklämmor.

Artikelnummer: 20975

MONTERINGSKIT TILL RS 100

Komplett monteringskit för montage och upphängning av radonsug RS100 på vägg alternativt tak.



Paketerat i kartong med väggplåt för rörgenomföring, ljuddämpare och slangklämmor.

Artikelnummer: 10850

LJUDDÄMPARE

LJUDDÄMPARE SILENCER

Effektiv ljuddämpning. Stor dämpning av blås-
ljud vid tryck- eller sugtorkning med turbin eller
kombimaskin.



Ljuddämparen är tät och fungerar även till radonsug RS100.
Anslutningsdiameter \varnothing 50 mm.

Artikelnummer: 20901

LJUDDÄMPARSLANG \varnothing 160

Flexibel ljuddämpare som monteras på process-
luftsstos då man vill undvika eventuella blåsljud.



Maximal längd 0,6 meter.

Artikelnummer: 10136

LJUDDÄMPARSLANG \varnothing 80

Flexibel ljuddämpare som monteras
för att undvika eventuella blåsljud.



Maximal längd 1,2 meter.

Artikelnummer: 10405

LJUDDÄMPARSLANG \varnothing 100

Flexibel ljuddämpare som monteras
för att undvika eventuella blåsljud.



Maximal längd 1,2 meter.

Artikelnummer: 20907

SLANGAR

SLANG Ø51 FÖR BYGLING

Slang Ø51 mm för bygling av stosar.



Artikelnummer: 21123

SLANG Ø51

Slang Ø51 mm för distribution av luft och vätska.




Mycket lätt och flexibel med slät insida. Slangen har liten böjningsradie. Lämplig att använda till tryck- och sugtorkning.

Artikelnummer: 10721

SLANG Ø80

Slang Ø80 mm för distribution av luft och vätska.



Lämplig att använda vid installationer för radonsanering.

Artikelnummer: 10087

SLANG Ø82

Slang Ø82 mm för tillfällig våt- och torrluftsdistribution.



"Köksfläktslang" som är mycket lätt och följsam. Levereras i komprimerad förpackning. Längd 6 meter.

Artikelnummer: 10145

SLANG Ø102

Slang Ø102 mm för tillfällig våt- och torrluftsdistribution.



"Köksfläktslang" som är mycket lätt och följsam. Levereras i komprimerad förpackning. Längd 6 meter.

Artikelnummer: 10141

SLANGADAPTER C16

Gör det möjligt att koppla slangsystem C16 direkt till maskin.



Slangsystem C16 är byggt för att kopplas till fördelningsdosa i slangsystem C25. Adaptern fungerar på samtliga maskiner. Maskiner med instrument Corromatic ska köras i grönt arbetsområde.

Artikelnummer: 10750

FILTER

GROVFILTERRAM & FILTER

Grovfilterram för Flexifilter HEPA H13. Inkl. filter H13.



Artikelnummer: 20858

FILTERKASSETT H13

Utbytesfilterkassett till Flexifilter HEPA H13.



H13-klassat, avskiljningsgrad överstiger 99,95% upp till 1080 m³/h. Kolfilter för reducering av dåliga lukter.

Artikelnummer: 20853

FINFILTER H13

Utbytesfilter till Corrofilter Inline H13 (röd).



Artikelnummer: 10610

FINFILTER INLINE

Utbytesfilter till Corrofilter Inline (grå) och 3-stegsfiltersystem.



Artikelnummer: 10603

UTBYTESFILTER FILTERBOX

Utbytesfilter som passar till Corroventas Filterbox.



Artikelnummer: 20956

UTBYTESFILTER 1000926

Utbytesfilter som passar till kryppgrundsavfuktare CTR STD-TT



Storlek: 250 x 265 mm

Artikelnummer: 1000926

FILTER

UTBYTESFILTER 00208

Utbytesfilter till adsorptions-
avfuktare CTR 500XT.



Storlek 170 x 310 mm

Artikelnummer: 00208

UTBYTESFILTER 00921

Utbytesfilter som passar till
Radonsug RS 100 samt Turbin
CTR T100XT och CTR T150XT



Storlek: 115 x 145 mm

Artikelnummer: 00921

UTBYTESFILTER 20184

Utbytesfilter som passar till flera
avfuktare och kombimaskiner.



Passar till Adsorptionsavfuktare CTR 150XT,
CTR 300XT och CTR LKV 1000XT,
Kombimaskin CTR K100XT och CTR K150XT
samt Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2.
Storlek: 180 x 235 mm

Artikelnummer: 20184

UTBYTESFILTER 00954

Utbytesfilter som passar
till Turbin CTR T200S



Storlek: 230 x 400 mm

Artikelnummer: 00954

UTBYTESFILTER 21406

Utbytesfilter som passar till
kombimaskin CTR K50XT.



Storlek: 130 x 200 mm

Artikelnummer: 21406

UTBYTESFILTER 21044

Utbytesfilter som passar till
CTR LKV 1000XT.



Storlek: 280x280

Artikelnummer: 21044

FILTER

UTBYTESFILTER 1002720

Utbytesfilter som passar till adsorptionsavfuktare A2 ES, A4 ES och A4 ES X.



Artikelnummer: 1002720

UTBYTESFILTER 1001238

Utbytesfilter som passar till turbinerna T2, T2 ES och T4 ES.



Artikelnummer: 1001238

UTBYTESFILTER 6000371

Utbytesfilter som passar till turbinerna T2, T2 ES och T4 ES.



Artikelnummer: 6000371

MONTERINGSDETALJER

DYSOR

För att få optimal installation med en jämn fördelning av torrluft i slang och spirosystem.



Artikelnummer: 10440

TRYCKMÄTARE

Tryckmätare för inställning av rätt lufttryck i torrluftskanalen så att luften fördelas jämnt mellan dysorna.



Artikelnummer: 10430

TÄCKBRICKA 100/180 MM

Täckbricka för 100 mm rör. Ger snyggt och proffsigt resultat vid rördragning genom väggar.



Täckringen är försedd med ett brytspår vilket gör det enkelt att eftermontera på befintliga rörsystem.

Artikelnummer: 20977