
HÖGEFFEKTIVA KYLAVFUKTARE HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT

HÖGKVALITATIVA
MASKINER FÖR
PROFESSIONELL
AVFUKTNING



CorroVenta[®]

MEG GEDIGEN KUNSKAP BLIR ÄVEN STORA VATTENSKADOR LITE MINDRE. I mer än 30 år har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet. Vi har gett oss på allt från förhöjda fukthalter i vindsutrymmen till hela landskap som översvämmats och dränkts av kontinentens floder. Med respekt, envishet och innovation har vi tagit fram lösningar och produkter som med maximal effektivitet åtgärdar problemen. Den kunskap vi förvärvat har vi byggt in i våra produkter och delat med oss av till våra representanter.



Våra kylavfuktare är små och kompakta, och samtidigt bland de mest effektiva på marknaden. De finns både som analoga och digitala modeller.

VID SNABBA OCH EFFEKTIVA INSATSER BLIR ÄVEN STORA VATTENSKADOR LITE MINDRE.

Vid en journalskada krävs snabba insatser för att komma igång med torkprocessen så tidigt som möjligt. Kylavfuktare är ofta en bra lösning eftersom de inte kräver någon omfattande installation. De arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. Corroventas kylavfuktare finns i både analogt och digitalt utförande. De är robusta, användarvänliga, läckagefria och har en lång livslängd. Dessutom är de kraftfulla – trots sitt kompakta utförande producerar de mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.

PÅLITLIGA ANALOGA MODELLER

Våra analoga kylavfuktare är det optimala valet för dig som föredrar manuell styrning. Maskinerna är små och kompakta men ändå bland de mest effektiva på marknaden. Här finns prestanda, kvalitet, ergonomi och driftssäkerhet i absolut toppklass.

Välj mellan olika utföranden såsom behållare, pump, extravärmare och extra kraftfull fläkt.

ES – DIGITAL & FLEXIBEL STYRNING

ES är den mest intelligenta, flexibla och energisnåla produktlinjen vi har tagit fram. Våra kylavfuktare som ingår i ES-familjen har ett smart system för

digital styrning. De har en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen såsom;

- Max Mode, som torkar så snabbt som möjligt oberoende av energiförbrukningen.
- Eco Mode, som torkar så energisnålt som möjligt.
- ΔX , som producerar så torr luft som möjligt.

Detta gör att torkeffekten kan optimeras för det aktuella uppdraget, samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning.

Kylavfuktarna kan kommunicera med andra ES-maskiner för att uppnå optimerad prestanda och samverkan.

Dessutom kan de anslutas till SuperVision®, vårt system för att styra och övervaka torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Tillsammans bildar de ett helt unikt system som sparar pengar, tid och energi.

HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT


Våra kylavfuktare är små och kompakta, och samtidigt bland de mest effektiva på marknaden. De finns både som analoga och digitala modeller, med tillval som pump, behållare och extravärmare.

VÄLJ RÄTT TYP AV AVFUKTARE

Diagrammet visar vilken typ av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat.

- **Kylavfuktare** – överlägsen teknik i det blå området. Fungerar inte i det röda.
- **Adsorptionsavfuktare** – överlägsen teknik i det röda området. Fungerar även i det gula och blå.
- **Adsorptionsavfuktare med kondensator** – fungerar i det streckade området.
- **Övergångszon**

Relativ luftfuktighet (% RF)



KVALITET, DESIGN & FUNKTION FÖR PROFESSIONELL TORKNING I UPPVÄRMDA MILJÖER.

Corroventas kylavfuktare erbjuder en säker och snabb installation i uppvärmda miljöer och är därför idealiska för ouskador. Alla modeller jobbar energieffektivt, men våra ES-maskiner har ytterligare förbättrad energieffektivitet och förfinad styrning som optimerar torkprocessen och resultatet.



ES - EN ENERGISNÅL PRODUKTFAMILJ. Tack vare det smarta styrsystemet med inbyggda driftslägen, samt energieffektiva komponenter, förbrukar ES-maskinerna mindre energi än traditionella maskiner. De är energi-optimerade för både små och stora jobbuppdrag.

(Gäller ES-modellerna.)



TYSTGÅENDE DRIFT. Kylavfuktarna jobbar extremt tyst. ES-maskinerna har till och med ett silentmode som kan ställas in på nätterna. Detta är en enorm fördel när maskinerna används i exempelvis boendemiljöer.

(Gäller ES-modellerna.)



MED SUPERVISION® styrs och övervakas torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®-modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner och torkprocessen styrs på distans, snabbt och enkelt.

(Gäller ES-modellerna.)



HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT. Trots det kompakta utförandet kan våra kylavfuktare leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.



STAPELBARA - maskinerna är designade för att stabilt kunna staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.

PRODUKTENS FÖTTER är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmärken på golvet.



GREPPVÄNLIGT HANDTAG.
Maskinerna har en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt.

UTRUSTAD MED DRAGHANDTAG.
Det stora handtaget är nedfällbart, så att två personer kan bära. Dessutom blir den då också stapelbar.
(Gäller K3 HPB samt K5-modellerna.)

VIRA UPP SLADDEN runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.



RUNDA, MJUKA HÖRN av PUR-gummi som inte skaver mot benen när man bär den.

DIGITAL ELLER ANALOG STYRNING. Välj den typ av maskin som passar dig bäst.

EXTRA VÄRMARE för användning i uppvärmda miljöer.
(Gäller K5-modellerna.)

EXTRA KRAFTFULL FLÅKT för effektiv fördelning av torrluften.

BÅDE PUMP OCH BEHÅLLARE så att varje avfuktningssupdrag får avgöra hur maskinen ska ta hand om kondensvattnet.
K3 HPB har enbart behållare.

(Gäller K3 HPB samt K5-modellerna.)

UTRUSTAD MED STORA HJUL för enkel förflyttning.
(Gäller K3 HPB samt K5-modellerna.)

TEKNISKA DATA - KYLAVFUKTARE



Produktnamn	K3 ES HP	K3 HP B	K3 HP	K5 ES HP PX	K5 HP PX
Energy Saving (ES-modell)	+	-	-	+	-
Kompatibel med SuperVision®	+	-	-	+	-
Quiet mode	+	-	-	+	-
Digital styrning	+	-	-	+	-
Kraftfull fläkt	+	+	+	+	+
Extravärmare	-	-	-	+	+
Behållare	-	+	-	+	+
Pump	+	-	+	+	+
Torrluftsfördelning	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm	3 x Ø100 mm	3 x Ø100 mm
Draghandtag och hjul	-	+	-	+	+
Luftmängd, m³/h	300	300	300	500	500
Maxkapacitet, l/dygn	30	30	30	45	45
Kapacitet 30°C / 80% RF, l/dygn	24	24	24	36	36
Kapacitet 20°C / 60% RF, l/dygn	12	12	12	18	18
Driftsintervall, RF%	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100
Driftsintervall, °C	+9 till +38	+9 till +38	+9 till +38	+3 till +38	+9 till +38
Ljudnivå (3 m högfart), dB (A)	52	52	52	53	53
Ljudnivå (3 m lågfart), dB (A)	47	47	47	48	48
Anslutningseffekt, W	400	400	400	500	500
Anslutningseffekt inkl. extravärmare, W	-	-	-	1700	1700
Effekt extravärmare, W	-	-	-	1200	1200
Köldmedium	R290	R290	R290	R290	R290
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt, kg	22	33	22	39,5	39,5
Storlek (L x B x H), mm	430 x 295 x 470	500 x 360 x 650	430 x 295 x 470	520 x 445 x 710	520 x 445 x 710
Artikelnummer	1004329	1004382	1004377	1004378	1004379



MILJÖANPASSAT KYLSYSTEM

I alla Corroventas kylavfuktare används köldmediet Propan. Propan är naturligt med låg miljöpåverkan. Det är giftfritt och har mycket låg påverkan på den globala uppvärmningen (GWP 3) och ingen nedbrytande verkan på ozonlagret.

► Maskinerna i digitalt utförande ingår i ES-familjen är energioptimerade för varje uppdrag. De kan dessutom styras på distans med SuperVision®, vilket sparar tid, pengar och energi ytterligare.



Läs mer
om vårt stora
sortiment på
corroventa.se

MED KUNSKAP I SORTIMENTET CORROVENTA ACADEMY – SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR

Med rätt kunskap åstadkommer man ett bättre resultat med mindre resurser och på kortare tid. Så enkelt är det.

Vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap till våra samarbetspartners genom support och expertråd. Vi har även olika seminarier och utbildningar inplanerade under året. Samtidigt tar vi gärna del av dina erfarenheter och de problemställningar du har ställts inför ute på fältet. En verklighetsanpassad produktutveckling är viktig för att vi ska kunna erbjuda riktigt effektiva och användarvänliga produkter. Det tjänar både vi och du på, långsiktigt.

Läs mer och anmäl dig på: www.corroventa.se/corroventa-academy

EXEMPEL PÅ SEMINARIER

Vi erbjuder ett program med introduktions- och fortsättningskurs inom fukt- och torkteknik samt utbildning inom boendemiljö, fasta installationer. Vi går igenom bl.a. torkning av vattenskada i olika huskonstruktioner och byggmaterial. Torkning av fuktskador och installation av avfuktare i kryppgrund. Radonmätning och radonsanering av höga radonhalter från marken och blåbetong. Avfuktning av kallvindar med behovsstyrd ventilation.

SKRÄDDARSY DIN UTBILDNING

Vi skräddarsyr gärna en utbildning efter ert behov.



PÅ VÅRA SEMINARIER genomförs praktiska tester av olika torktekniker. I våra egna byggnadslaboratorier varvar vi teori och praktik där vattenskador i olika konstruktioner torkas och utvärderas med mätningar.



SERVICE ÖVER HELA EUROPA

Corroventas produkter är av avgörande betydelse för konsekvenserna av exempelvis en översvämning – det står stora värden på spel.

Både samarbetspartners och fastighetsägare måste kunna lita på att våra produkter gör sitt jobb och att vår serviceorganisation är lika pålitlig.

Samtliga Corroventas kontor runt Europa har kunnig personal för att kunna göra snabb service på våra maskiner. Utgångsläget är enkelt – vi finns alltid till hands. Vår tekniska support är tillgänglig dygnet runt och lånemaskiner finns självklart tillgängliga medan ett fel åtgärdas.

○ Huvudkontor ● Dotterbolag ● Säljkontor



KÖPA



HYRA



MASKINPOOL



LEASING

FYRA AFFÄRSMODELLER – VÄLJ UTIFRÅN DINA BEHOV

Att vara partner till Corroventa öppnar för flexibla samarbeten. Våra fyra olika affärsmodeller är utformade för att skapa bästa möjliga lösning för våra samarbetspartners.

▶ Köpa utrustningen med anpassade garantier, service- och supportavtal.
▶ Hyra under en begränsad tid, för att exempelvis fylla på med maskiner vid hög belastning.

▶ Maskinpool. Du förvarar maskinerna under en längre tid, vilket gör arbetet smidigare för båda parter. Dessutom minskar transportererna.
▶ Leasing.



HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialister på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har säljkontor och maskindepår på flera platser i Europa. All tillverkning sker på vår fabrik i Bankeryd, Småland.

www.corroventa.se



Corroventa®

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se